

CLASSIC



UNISON 

Klassisk design till rätt pris
Classic design with Classic price

≈ 25W



4200110



4200120



4200130



4200140



4200210



4200220



4200230



4200240

200 LUMEN	2 WATT	10000h LIVSTID	2700K KELVIN	>80 Ra INDEX	DIMBAR	240V SPÄNNING	EFFEKT 0,4 FAKTOR	0 SEK TÄNDTID	ON/OFF >15000 Antal AV/PÅ
---------------------	------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	---------------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------	--

≈ 40W



4200310



4200320



4200330



4200340



4200410



4200420



4200430



4200440

400 LUMEN	4 WATT	10000h LIVSTID	2700K KELVIN	>80 Ra INDEX	DIMBAR	240V SPÄNNING	EFFEKT 0,5 FAKTOR	0 SEK TÄNDTID	ON/OFF >15000 Antal AV/PÅ
---------------------	------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	---------------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------	--

≈ 60W



4200530



4200630

800 LUMEN	6 WATT	 10000h LIVSTID	 2700K KELVIN	 >80 Ra INDEX	 DIMBAR	 240V SPÄNNING	EFFEKT 0,8 FAKTOR	 0 SEK TÄNDTID	 >15000 Antal AV/PÅ
---------------------	------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

≈ 40W

300 LUMEN	5 WATT	 10000h LIVSTID	 3000K KELVIN	 >80 Ra INDEX	 DIMBAR	 240V SPÄNNING	EFFEKT 0,9 FAKTOR	 0 SEK TÄNDTID	 >15000 Antal AV/PÅ	 110° SPRIDNING
---------------------	------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	------------------------------

4200990



4200995

300 LUMEN	5 WATT	 10000h LIVSTID	 3000K KELVIN	 >80 Ra INDEX	 DIMBAR	 12V AC/DC SPÄNNING	EFFEKT 0,9 FAKTOR	 0 SEK TÄNDTID	 >15000 Antal AV/PÅ	 100° SPRIDNING
---------------------	------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	------------------------------

≈ 15W



4200950



120 LUMEN	1,5 WATT	 10000h LIVSTID	 2700K KELVIN	 >80 Ra INDEX	 DIMBAR	 240V SPÄNNING	EFFEKT 0,4 FAKTOR	 0 SEK TÄNDTID	 ON/OFF Antal AV/PÅ	 270° SPRIDNING
---------------------	--------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------

≈ 15W

4222060



4222070



4222080



70 LUMEN	0,8 WATT	 10000h LIVSTID	 2200K KELVIN	 >80 Ra INDEX	 DIMBAR	 240V SPÄNNING	EFFEKT 0,4 FAKTOR	 0 SEK TÄNDTID	 ON/OFF Antal AV/PÅ
--------------------	--------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Besök www.unison.se för att se hela vårt sortiment!
Visit our website www.unison.se to see our entire range!

UNISON

UNISON AB • Långhult 3 • 343 92 Häradsbäck
Tel: +46 (0)476 601 80 • Fax: +46 (0)476 602 80 • E-mail: info@unison.se