



LEDLAMPOR

2017-18

CLASSIC	1-2
OLIVLAMPA	3
UNI-FLEX KLAR	4
UNI-FLEX GOLD	4
HEL-GLAS	5
DIM TO WARM	6
UNI-LEDISON	6-7
UNI-LEDISON DECO	8
UNI-LED	9
3-STEGS DIMBAR	10-11
SENSOR	12
UNI-LEDISON LÅGVOLT	12
UNI-LEDISON TOPPFÖRSPEGLAT	13
PÄRON	13
UNI-LED DEKOR	14
LED G9	15
GX53	15
GNISTRA GLOB	16
GNISTRA SLINGA	16
LINESTRARÖR	17
LINESTRA HÅLLARE	17
LED FÄRGADE	17
LED REFLEKTOR	18
LED LYSRÖR INKL. TÄNDARE	19
LED G4	19
LED TOPPLAMPA	19
LED ÖVRIGT	20

CLASSIC



4200210
4200410



4200220
4200420



4200230
4200430
4200630



4200240
4200440



Förpackning 50 st



4200950

Förpackning 10 st

Art.nr	Benämning													
		WATT	SOCKEL	LUMEN	FÄRGTEMP	SPÄNNING	MÅTT MM	BRINTID	Ra INDEX	DIMBAR	TÅNDTID	Antal AV/PÅ	SPRIDNING	ENERGI
4200210	Klot matt	2	E14	200	2700	240	45x77	>10000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4200220	Klot matt	2	E27	200	2700	240	45x73	>10000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4200410	Klot matt	4	E14	400	2700	240	45x77	>10000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4200420	Klot matt	4	E27	400	2700	240	45x73	>10000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4200230	Normal matt	2	E27	200	2700	240	60x105	>10000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4200430	Normal matt	4	E27	400	2700	240	60x105	>10000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4200630	Normal matt	6	E27	800	2700	240	60x105	>10000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4200240	Kronljus matt	2	E14	200	2700	240	35x97	>10000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4200440	Kronljus matt	4	E14	400	2700	240	35x97	>10000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4200950	Päron opal	1,5	E14	120	2700	240	22x57	>10000	>80	NEJ	0	>15000	270	A+

CLASSIC



4200110



4200120



4200130



4200140



4200990



4200310



4200320



4200330
4200530



4200340



4200995

Förpackning 10 st

Art.nr	Benämning	W	SOCKET	lm	FÄRGTEMP	VOLT	MÅTT MM	TIM	Ra	DIMBAR	SEK	ON/OFF	SPRIDNING	A++
		WATT		LUMEN		SPÄNNING		BRINNTID	Ra INDEX		TÄNDTID	Antal AV/PA		ENERGI
4200110	Klot Klar	2	E14	200	2700	240	45x77	>10000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4200120	Klot Klar	2	E27	200	2700	240	45x73	>10000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4200310	Klot Klar	4	E14	400	2700	240	45x77	>10000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4200320	Klot Klar	4	E27	400	2700	240	45x73	>10000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4200130	Normal Klar	2	E27	200	2700	240	60x105	>10000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4200330	Normal Klar	4	E27	400	2700	240	60x105	>10000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4200530	Normal Klar	6	E27	800	2700	240	60x105	>10000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4200140	Kronljus Klar	2	E14	200	2700	240	35x97	>10000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4200340	Kronljus Klar	4	E14	400	2700	240	35x97	>10000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4222060	Navigation Klar	0,8	E27	70	2200	240	64x140	>10000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4222070	Glob100 Klar	0,8	E27	70	2200	240	95x135	>10000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4222080	Glob125 Klar	0,8	E27	70	2200	240	125x170	>10000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4200990	MR16	5	GU10	300	3000	240	50x57	>10000	>80	NEJ	0	>15000	40	A++
4200995	MR16	5	Gu5,3	300	3000	12V/ac/dc	50x52	>10000	>80	NEJ	0	>15000	40	A++



4222060



4222070



4222080

LED-lampan som ersätter 80-125W kvicksilverlampor utan några ingrepp i armaturen!

Att beakta:

Vid omkoppling av godkänd armatur upphör godkännandet vilket medför att garanti och ansvar slutar gälla för densamma.

Med Unisons nya Olivlampa är armaturen helt i ursprungsutförande och godkännandet helt intakt.

- ✓ Skruva bort kvicksilverlampan
- ✓ Skruva dit Unisons olivlampa
- ✓ Klart!

- Lång livslängd
- Skaktålig
- Liten ljusnedgång



4600020

Förpackning 10 st

Art.nr	Benämning	W	SOCKEL	lm	FÄRGTEMP	VOLT	MÅTT MM	TIM	Ra	DIMBAR	SEK	ON/OFF	SPRIDNING	ENERGI
4600020	Olivlampa Unison	27	E27	3500	4000	100-240	78x178	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+

UNI-FLEX KLAR



Förpackning 10 st		W		lm										
Art.nr	Benämning	WATT	SOCKEL	LUMEN	FÄRGTEMP	SPÄNNING	MÅTT MM	BRINNTID	Ra INDEX	DIMBAR	SEK TÄNDTID	ON/OFF Antal AV/PÅ	SPRIDNING	A++ ENERGI
4411210	Klot Klar	3	E14	150	2200	240	45x78	>20000	>80	JA	0,3	>15000	360	A+
4411220	Klot Klar	3	E27	150	2200	240	45x72	>20000	>80	JA	0,3	>15000	360	A+
4411230	Normal Klar	3	E27	150	2200	240	60x102	>20000	>80	JA	0,3	>15000	360	A+
4411240	Kron Klar	3	E14	150	2200	240	35x100	>20000	>80	JA	0,3	>15000	360	A+
4411260	Navigation Klar	5	E27	300	2200	240	64x146	>20000	>80	JA	0,3	>15000	360	A+
4411268	Glob 80 Klar	5	E27	300	2200	240	80x115	>20000	>80	JA	0,3	>15000	360	A+
4411270	Glob 100 Klar	5	E27	300	2200	240	95x125	>20000	>80	JA	0,3	>15000	360	A+
4411280	Glob 125 Klar	5	E27	300	2200	240	125x175	>20000	>80	JA	0,3	>15000	360	A+

UNI-FLEX GOLD



Förpackning 10 st		W		lm										
Art.nr	Benämning	WATT	SOCKEL	LUMEN	FÄRGTEMP	SPÄNNING	MÅTT MM	BRINNTID	Ra INDEX	DIMBAR	SEK TÄNDTID	ON/OFF Antal AV/PÅ	SPRIDNING	A++ ENERGI
4411130	Normal	3	E27	150	2000	240	60x100	>20000	>80	JA	0,3	>15000	360	A+
4411160	Navigation	5	E27	250	2000	240	64x146	>20000	>80	JA	0,3	>15000	360	A+
4411165	Navigation Mini	3	E14	150	2000	240	45x90	>20000	>80	JA	0,3	>15000	360	A+
4411168	Glob 80	5	E27	250	2000	240	80x115	>20000	>80	JA	0,3	>15000	360	A+
4411170	Glob 100	5	E27	250	2000	240	95x125	>20000	>80	JA	0,3	>15000	360	A+
4411180	Glob 125	5	E27	250	2000	240	125x175	>20000	>80	JA	0,3	>15000	360	A+



4433310
4433410
4433610

4433320
4433420
4433620

4433330
4433430
4444630
4433670
4433730

4433340
4433440
4433640

4433355
4433455

4433780

4433770


Förpackning 10 st

Art.nr	Benämning													
		WATT	SOCKEL	LUMEN	FÄRGTEMP	SPÄNNING	MÅTT MM	BRINNTID	Ra INDEX	DIMBAR	TÄNDTID	Antal AV/PÅ	SPRIDNING	ENERGI
4433310	LED HG OPAL Klot	1,5	E14	100	2700	240	45x79	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+
4433320	LED HG OPAL Klot	1,5	E27	100	2700	240	45x70	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+
4433410	LED HG OPAL Klot	3	E14	250	2700	240	45x79	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+
4433420	LED HG OPAL Klot	3	E27	250	2700	240	45x70	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+
4433610	LED HG OPAL Klot	4,5	E14	400	2700	240	45x79	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+
4433620	LED HG OPAL Klot	4,5	E27	400	2700	240	45x70	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+
4433330	LED HG OPAL Normal	1,5	E27	100	2700	240	60x103	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+
4433430	LED HG OPAL Normal	3	E27	250	2700	240	60x103	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+
4444630	LED HG OPAL Normal	5	E27	470	2700	240	60x108	>25000	>80	NEJ	0,3	>15000	360	A+
4433670	LED HG OPAL Normal	7	E27	680	2700	240	60x103	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+
4433730	LED HG OPAL Normal	7	E27	680	2700	240	60x103	>25000	>80	JA	0	>15000	360	A+
4433340	LED HG OPAL Kronljus	1,5	E14	100	2700	240	35x98	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+
4433440	LED HG OPAL Kronljus	3	E14	250	2700	240	35x98	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+
4433640	LED HG OPAL Kronljus	4,5	E14	400	2700	240	35x98	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+
4433355	LED HG OPAL Cosylight	1,5	E14	100	2700	240	35x118	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+
4433455	LED HG OPAL Cosylight	3	E14	250	2700	240	35x118	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+
4433770	LED HG OPAL Glob100	7	E27	680	2700	240	95x136	>25000	>80	JA	0	>15000	360	A+
4433780	LED HG OPAL Glob125	7	E27	680	2700	240	125x155	>25000	>80	JA	0	>15000	360	A+

DIM TO WARM



4433830



4433895

Förpackning 10 st														
Art.nr	Benämning	WATT	SOCKEL	LUMEN	FÄRGTEMP	SPÄNNING	MÅTT MM	BRINNTID	Ra INDEX	DIMBAR	TÄNDTID	Antal AV/PÅ	SPRIDNING	ENERGI
4433830	LED HG OPAL Normal	6	E27	470	2700-2000	240	60x103	>25000	>80	JA	0	>15000	360	A+
4433895	COB-LED MR16 Gu10	4	GU10	250	2700-2000	240	50x52	>15000	>80	JA	0	>15000	38	A+

UNI-LEDISON



4444310



4444320



4444330



4444340

Förpackning 10 st		W		lm										
Art.nr	Benämning	WATT	SOCKEL	LUMEN	FÄRGTEMP	VOLT	MÅTT MM	BRINNTID	Ra INDEX	DIMBAR	SEK	ON/OFF	SPRIDNING	A++
4444310	OPAL Klot	1	E14	100	2700	240	45x78	>25000	>80	NEJ	0,3	>15000	360	A++
4444320	OPAL Klot	1	E27	100	2700	240	45x75	>25000	>80	NEJ	0,3	>15000	360	A++
4444330	OPAL Normal	1	E27	100	2700	240	60x102	>25000	>80	NEJ	0,3	>15000	360	A++
4444340	OPAL Kronljus	1	E14	100	2700	240	35x100	>25000	>80	NEJ	0,3	>15000	360	A++



Förpackning 10 st

Art.nr	Benämning	W	SOCKEL	lm	FÄRGTEMP	VOLT	MÅTT MM	BRINNTID	Ra INDEX	DIMBAR	SEK	ON/OFF	SPRIDNING	A++
		WATT		LUMEN		VOLT		TIM			TÄNDTID	Antal AV/PÅ	0°	ENERGI
4422010	Klot Klar	1	E14	100	2200	240	45x77	>15000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4422020	Klot Klar	1	E27	100	2200	240	45x73	>15000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4444010	Klot Klar	1	E14	120	2700	240	45x78	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4444020	Klot Klar	1	E27	120	2700	240	47x75	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4444110	Klot Klar	2	E14	230	2700	240	45x78	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4444120	Klot Klar	2	E27	230	2700	240	45x75	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4444210	Klot Klar	3	E14	360	2700	240	45x78	>25000	>80	JA	0	>15000	360	A++
4444220	Klot Klar	3	E14	360	2700	240	45x75	>25000	>80	JA	0	>15000	360	A++
4422030	Normal Klar	1	E27	100	2200	240	60x105	>15000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4444030	Normal Klar	2	E27	230	2700	240	60x102	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4444130	Normal Klar	4	E27	470	2700	240	60x102	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4444230	Normal Klar	6	E27	710	2700	240	60x102	>25000	>80	JA	0	>15000	360	A++
4422040	Kronljus Klar	1	E14	100	2200	240	35x97	>15000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4444040	Kronljus Klar	1	E14	120	2700	240	35x100	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4444140	Kronljus Klar	2	E14	230	2700	240	35x100	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4444240	Kronljus Klar	3	E14	360	2700	240	35x100	>25000	>80	JA	0	>15000	360	A++
4444050	Kron Viden Klar	1	E14	120	2700	240	35x100	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4444250	Kron Viden Klar	3	E14	360	2700	240	35x100	>25000	>80	JA	0	>15000	360	A++
4444190	Prisma Klar	1	E14	100	2700	240	32x109	>25000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4444260	Navigation Klar	4	E27	470	2700	240	64x146	>25000	>80	JA	0	>15000	360	A++
4444270	Glob100 Klar	4	E27	470	2700	240	95x125	>25000	>80	JA	0,3	>15000	360	A++
4444280	Glob125 Klar	6	E27	710	2700	240	125x165	>25000	>80	JA	0,3	>15000	360	A++

UNI-LEDISON DECO



Förpackning 10 st

Art.nr	Benämning	W	SOCKEL	lm	FÄRGTEMP	SPÄNNING	MÅTT MM	BRINNTID	Ra INDEX	DIMBAR	SEK	ON/OFF	SPRIDNING	A++
		WATT		LUMEN		VOLT		TIM			TÄNDTID	Antal AV/PÅ	0°	ENERGI
4422035	DECO Normal Klar	2	E27	130	2200	240	60x103	>20000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+
4422095	DECO Normal Klar	1	B22	60	2200	240	60x103	>20000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4422065	DECO Navi mini Klar	2	E14	130	2200	240	45x90	>20000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+
4524230	DECO XL Rörampa	1	E14	60	2200	240	20x118	>20000	>80	NEJ	0	>15000	360	A++
4524250	XL Rörampa Klar	2,5	E14	200	2200	240	20x118	>15000	>80	JA	0,3	>15000	360	A+
4422060	DECO XL Navigat Klar	2	E27	130	2200	240	64x140	>20000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+
4422070	DECO XL Glob100 Klar	2	E27	130	2200	240	100x135	>20000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+
4422080	DECO XL Glob125 Klar	2	E27	130	2200	240	125x165	>20000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+
4444265	XL Navigation Klar	3,5	E27	350	1800	240	64x140	>20000	>80	JA	0	>15000	360	A++
4444275	XL Glob100 Klar	3,5	E27	350	1800	240	100x135	>20000	>80	JA	0	>15000	360	A++
4444285	XL Glob125 Klar	3,5	E27	350	1800	240	125x165	>20000	>80	JA	0	>15000	360	A++



Förpackning 10 st

Art.nr	Benämning	W	SOCKEL	lm	FÄRGTEMP	SPÄNNING	MÅTT MM	BRINNTID	Ra INDEX	DIMBAR	SEK	ON/OFF	SPRIDNING	A++
		WATT		LUMEN		VOLT		TIM			TÄNDTID	Antal AV/PÅ	0°	ENERGI
4422830	CRYSTAL Glob100	2	E27	130	2200	240	100x145	>20000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+
4422910	BUBBLE Glob125	2	E27	130	2200	240	125x175	>20000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+
4422920	LINE Glob125	2	E27	130	2200	240	130x175	>20000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+
4422930	CRYSTAL Glob125	2	E27	130	2200	240	125x175	>20000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+



4444410
4444610
4444611
4444710

4444420
4444620
4444621
4444720

4444430
4444730

4444440
4444640
4444641
4444740

4444670
4444671
4444690

4444735



4444510

4444530


4444540

Förpackning 10 st

Art.nr	Benämning	W WATT	SOCKEL	lm LUMEN	FÄRGTEMP	SPÄNNING	MÅTT MM	BRINNTID	Ra INDEX	DIMBAR	TÄNNTID	Antal AV/PÅ	SPRIDNING	A++ ENERGI
4444410	OPAL Klot	3	E14	250	2700	240	45x75	>25000	>80	NEJ	0,3	>15000	200	A+
4444420	OPAL Klot	3	E27	250	2700	240	45x72	>25000	>80	NEJ	0,3	>15000	200	A+
4444510	FLAME Klot	3	E14	180	2000	240	45x78	>25000	>80	NEJ	0,3	>15000	200	A+
4444610	OPAL Klot	4,2	E14	400	2700	240	45x75	>25000	>80	NEJ	0,3	>15000	200	A+
4444620	OPAL Klot	4,2	E27	400	2700	240	45x72	>25000	>80	NEJ	0,3	>15000	200	A+
4444611	OPAL Klot	4,2	E14	400	4000	240	45x75	>25000	>80	NEJ	0,3	>15000	200	A+
4444621	OPAL Klot	4,2	E27	400	4000	240	45x72	>25000	>80	NEJ	0,3	>15000	200	A+
4444710	OPAL Klot	5	E14	380	2700	240	45x76	>25000	>80	JA	0,3	>15000	200	A+
4444720	OPAL Klot	5	E27	380	2700	240	45x75	>25000	>80	JA	0,3	>15000	200	A+
4444430	OPAL Normal	3	E27	250	2700	240	55x98	>25000	>80	NEJ	0,3	>15000	200	A+
4444530	FLAME Normal	3	E27	180	2000	240	55x98	>25000	>80	NEJ	0,3	>15000	200	A+
4444670	OPAL Normal	10	E27	810	2700	240	60x110	>25000	>80	NEJ	0,3	>15000	270	A+
4444671	OPAL Normal	10	E27	810	4000	240	60x110	>25000	>80	NEJ	0,3	>15000	270	A+
4444690	OPAL Normal	13	E27	1400	2700	240	60x118	>25000	>80	NEJ	0,3	>15000	270	A+
4444730	OPAL Normal	5	E27	380	2700	240	55x98	>25000	>80	JA	0,3	>15000	200	A+
4444735	OPAL Normal	11	E27	810	2700	240	60x118	>25000	>80	JA	0,3	>15000	270	A+
4444440	OPAL Kronljus	3	E14	230	2700	240	37x98	>25000	>80	NEJ	0,3	>15000	180	A+
4444540	FLAME Kronljus	3	E14	180	2000	240	37x102	>25000	>80	NEJ	0,3	>15000	180	A+
4444640	OPAL Kronljus	4,2	E14	400	2700	240	37x98	>25000	>80	NEJ	0,3	>15000	180	A+
4444641	OPAL Kronljus	4,2	E14	400	4000	240	37x98	>25000	>80	NEJ	0,3	>15000	180	A+
4444740	OPAL Kronljus	5	E14	380	2700	240	37x102	>25000	>80	JA	0,3	>15000	180	A+

3-STEGS DIMBAR

3-steps dimbara lampor med inbyggd dimmer funktion.
Vid första tändningen så startar lampen på 100%. Därefter om man släcker och tänder den igen går den ner till ca 50%. Ytterligare en släckning och tändning går den ner till ca 13%. När lampen varit släckt mer än ca 3-4 sekunder startar den om på 100%.



KLOTLAMPOR

Art.nr	Benämning	W	SOCKEL	lm	FÄRGTEMP	SPÄNNING	MÅTT MM	BRINNTID	Ra INDEX	DIMBAR	TÄNDTID	Antal AV/PÅ	SPRIDNING	ENERGI
4633310	STEG 1 100%	5	E14	470	2700	240	45x82	>25000	>80	Ja med ström-brytare	<1	>15000	150	A+
4633320	STEG 2 50%	2,5	E27	230	2700	240	45x78	>25000	>80		<1	>15000	150	A+
	STEG 3 15%	0,5		60										

NORMALLAMPA

4633330	STEG 1 100%	9	E27	806	2700	240	60x110	>25000	>80	Ja med ström-brytare	<1	>15000	180	A+
	STEG 2 50%	4,5		400										
	STEG 3 13%	0,5		100										

KRONLJUSLAMP

4633340	STEG 1 100%	5	E14	470	2700	240	37x107	>25000	>80	Ja med ström-brytare	<1	>15000	200	A+
	STEG 2 50%	2,5		230										
	STEG 3 15%	1		60										

GLOBLAMPOR

4633370	STEG 1 100%	9	E27	806	2700	240	95x97	>25000	>80	Ja med ström-brytare	<1	>15000	180	A+
4633380	STEG 2 50%	4,5	E27	400	2700	240	120x172	>25000	>80		<1	>15000	220	A+
	STEG 3 13%	1		100										

GU10

4633100	STEG 1 100%	6	GU10	400	2700	240	50x56	>15000	>80	Ja med ström-brytare	<1	>30000	100	A+
4633135	STEG 2 50%	3	GU10	200			50x56						35	
	STEG 3 13%	1		60										

Förpackning 10 st

3-STEGS DIMBAR



4644210

4644220

4644230

4644240

4644260

4644270

4644280

KLOTLAMPOR

Art.nr	Benämning	W	SOCKEL	lm	FÄRGTEMP	VOLT	MÅTT MM	BRINNTID	Ra INDEX	DIMBAR	SEK	ON/OFF	SPRIDNING	A++
4644210	STEG 1 100%	5	E14	400	2200	240	45x80	>15000	>80	Ja med ström-brytare	<1	>30000	360	A+
4644220	STEG 2 50%	2,5	E27	200			45x78							
	STEG 3 15%	0,5		60										

NORMALLAMPA

4644230	STEG 1 100%	7	E27	700	2200	240	60x104	>15000	>80	Ja med ström-brytare	<1	>30000	360	A+
	STEG 2 50%	3,5		350										
	STEG 3 9%	0,5		60										

KRONLJUSLAMPA

4644240	STEG 1 100%	5	E14	400	2200	240	35x97	>15000	>80	Ja med ström-brytare	<1	>30000	360	A+
	STEG 2 50%	2,5		200										
	STEG 3 15%	0,5		60										

NAVIGATIONSLAMPA

4644260	STEG 1 100%	7	E27	700	2200	240	64x140	>15000	>80	Ja med ström-brytare	<1	>30000	360	A+
	STEG 2 50%	3,5		350										
	STEG 3 9%	0,5		60										

GLOBLAMPOR

4644270	STEG 1 100%	7	E27	700	2200	240	95x140	>15000	>80	Ja med ström-brytare	<1	>30000	360	A+
4644280	STEG 2 50%	3,5		350			125x178							
	STEG 3 9%	0,5		60										

Förpackning 10 st

SENSOR



Förpackning 10 st		W	SOCKEL	lm	FÄRGTEMP	SPÄNNING	MÅTT MM	TIM	Ra	DIMBAR	SEK	ON/OFF	SPRIDNING	A++
Art.nr	Benämning	WATT	SOCKEL	LUMEN	FÄRGTEMP	SPÄNNING	MÅTT MM	BRINNTID	Ra INDEX	DIMBAR	TÄNDTID	Antal AV/PÅ	SPRIDNING	ENERGI
4422775	Klar Tubform	4,5	E27	300	2200	240	45x111	>15000	>80	NEJ	0	>12500	360	A+
4422780	Klar Normal	4,5	E27	300	2200	240	60x108	>15000	>80	NEJ	0	>12500	360	A+
4422785	Klar Normal	7	E27	650	2200	240	60x108	>15000	>80	NEJ	0	>12500	360	A+
4444780	OPAL Normal	6	E27	500	3000	240	60x117	>15000	>80	NEJ	0	>30000	200	A+
4444785	OPAL Normal	10	E27	800	3000	240	65x125	>15000	>80	NEJ	0	>30000	200	A+
4666730	Sensor dag/natt OPAL	10	E27	806	3000	240	60x110	>25000	>80	NEJ	>1	<15000	160	A+
4666735	Sensor rörelse OPAL	10	E27	806	3000	240	60x110	>25000	>80	NEJ	>1	<15000	160	A+

UNI-LEDISON LÅGVOLT



Förpackning 10 st		W	SOCKEL	lm	FÄRGTEMP	SPÄNNING	MÅTT MM	TIM	Ra	DIMBAR	SEK	ON/OFF	SPRIDNING	A++
Art.nr	Benämning	WATT	SOCKEL	LUMEN	FÄRGTEMP	SPÄNNING	MÅTT MM	BRINNTID	Ra INDEX	DIMBAR	TÄNDTID	Antal AV/PÅ	SPRIDNING	ENERGI
4312410	OPAL 12-24V Klot	2,5	E14	230	2700	12-24V*	45x80	>25000	>80	NEJ	0	>15000	200	A+
4312420	OPAL 12-24V Klot	3	E27	230	2700	12-24V*	45x74	>25000	>80	NEJ	0	>15000	200	A+
4312130	12-24V Normal Klar	2,5	E27	230	2200	12-24V*	60x109	>20000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+
4312230	12-24V Normal Klar	5	E27	470	2200	12-24V*	60x109	>20000	>80	NEJ	0	>15000	360	A+

*12-24 ac/dc

UNI-LEDISON TOPPFÖRSPEGLAT



4400910

4400930

Förpackning 10 st

Art.nr	Benämning	W	SOCKEL	lm	FÄRGTEMP	VOLT	Ø D	TIM	Ra	DIMBAR	SEK	ON/OFF	SPRIDNING	A++
		WATT		LUMEN		SPÄNNING	MÄTT MM	BRINNTID	Ra INDEX		TÄNDTID	Antal AV/PÅ		ENERGI
4400910	Klot toppförspeglad	2,5	E14	200	2700	240	45x77	>15000	>80	JA	0	>15000	360	A+
4400930	Normal toppförspeglad	6	E27	550	2700	240	60x105	>15000	>80	JA	0	>15000	360	A+

PÄRON



4524001

4524102

4524150

Förpackning 10 st

Art.nr	Benämning	W	SOCKEL	lm	FÄRGTEMP	VOLT	Ø D	TIM	Ra	DIMBAR	SEK	ON/OFF	SPRIDNING	A++
		WATT		LUMEN		SPÄNNING	MÄTT MM	BRINNTID	Ra INDEX		TÄNDTID	Antal AV/PÅ		ENERGI
4524001	Päron Klar	0,9	E14	60	2700	230	26x59	>25000	>80	NEJ	0,3	>15000	360	A+
4524102	Päron Opal	1,5	E14	100	2700	230	23x50	>25000	>80	NEJ	0,3	>15000	360	A+
4524150	Päron Klar	1,5	E14	60	2200	240	25x56	>15000	>80	JA	0,3	>15000	360	A+

UNI-LED DEKOR



4522401



4522402



4522440



4522410



4522450



4522420



4522430



4522460



4522470
4522480

Förpackning 10 st

Art.nr	Benämning	W	SOCKET	lm	FÄRGTEMP	VOLT	MÅTT MM	TIM	Ra	DIMBAR	SEK	ON/OFF	SPRIDNING	A++
		WATT		LUMEN				BRINNTID	Ra INDEX		TÄNDTID	Antal AV/PÅ		ENERGI
4522401	Klot	0,7	E14	60	2300	230	45x76	>30000	>70	NEJ	0	>20000	360	A
4522402	Klot	0,7	E27	60	2300	230	45x76	>30000	>70	NEJ	0	>20000	360	A
4522440	Normal	1,1	E27	110	2300	230	60x105	>30000	>70	NEJ	0	>20000	360	A
4522410	Kronljus	0,7	E14	60	2300	230	35x98	>30000	>70	NEJ	0	>20000	360	A
4522450	Kronljus Vriden	0,7	E14	60	2300	230	35x98	>30000	>70	NEJ	0	>20000	360	A
4522420	Päron	0,7	E14	60	2300	230	21x60	>30000	>70	NEJ	0	>20000	360	A
4522430	Rörlampa	1,2	E14	120	2300	230	20x116	>30000	>70	NEJ	0	>20000	360	A
4522460	Navigation	1,8	E27	160	2300	230	64x136	>30000	>70	NEJ	0	>20000	360	A
4522470	Glob100	1,8	E27	160	2300	230	95x128	>30000	>70	NEJ	0	>20000	360	A
4522480	Glob125	1,8	E27	160	2300	230	125x165	>30000	>70	NEJ	0	>20000	360	A

LED G9



4024225
4024215

4025230

4023230

Förpackning 10 st

Art.nr	Benämning	W	SOCKEL	lm	FÄRGTEMP	VOLT	MÅTT MM	BRINNTID	Ra INDEX	DIMBAR	SEK	ON/OFF	SPRIDNING	A++
		WATT		LUMEN		SPÄNNING		TIM			TÄNDTID	Antal AV/PÅ	0°	ENERGI
4024215	LED-G9	0,3	G9	30	2500	240	16x47	>25000	>80	JA	0	>100000	360	A++
4024225	LED-G9	2,5	G9	200	3000	240	16x47	>25000	>80	JA	0	>100000	360	A++
4025230	LED-G9 UNI-LEDISON	2,5	G9	220	2200	240	17x62	>15000	>80	JA	0	>15000	360	A++
4023230	LED-G9	3	G9	200	2700	230	14x50	>25000	>80	NEJ	0,3	>15000	270	A+

GX53




7302700
7304000



Art nr: 7300500

UTANPÅLIGGANDE ARMATUR GX53
Förpackning 1 st



Art nr 7300503

INFÄLLD ARMATUR GX53
Förpackning 1 st

Förpackning 10 st

Art.nr	Benämning	W	SOCKEL	lm	FÄRGTEMP	VOLT	MÅTT MM	BRINNTID	Ra INDEX	DIMBAR	SEK	ON/OFF	SPRIDNING	A++
		WATT		LUMEN		SPÄNNING		TIM			TÄNDTID	Antal AV/PÅ	0°	ENERGI
7302700	LED PUCK	6	GX53	450	2700	230	75x15	>25000	>80	NEJ	<0,3	>15000		A+
7304000	LED PUCK	6	GX53	450	4000	230	75x15	>25000	>80	NEJ	<0,3	>15000		A+

GNISTRA GLOB



4655470



4655570

Förpackning 10 st

Art.nr	Benämning	W	SOCKEL	lm	FÄRGTEMP	SPÄNNING	MÅTT MM	BRINNTID	Ra INDEX	DIMBAR	SEK	ON/OFF	SPRIDNING	A++
4655470	Gnistra varmvit 100mm	1,5	E27	70		240	95x135	>15000	>80	NEJ	0	>10000	360	A
4655570	Gnistra vit 100mm	1,5	E27	70		240	95x135	>15000	>80	NEJ	0	>10000	360	A

GNISTRA SLINGA



Art.nr	Modell	Längd (m)	Drivning	Antal LED	Funktion
4680022	Slinga varmvit	2,2	3xAA	20	8 program / Timer 6 tim / IP44
4680052	Slinga varmvit	5,2	3xAA	50	8 program / Timer 6 tim / IP44
4680100	Slinga varmvit	10	Trafo 24V	100	10 program / Timer 8 tim / IP44
4680250	Slinga varmvit	25	Trafo 24V	250	10 program / Timer 8 tim / IP44
4681022	Slinga vit	2,2	3xAA	20	8 program / Timer 6 tim / IP44
4681052	Slinga vit	5,2	3xAA	50	8 program / Timer 6 tim / IP44
4681100	Slinga vit	10	Trafo 24V	100	10 program / Timer 8 tim / IP44
4681250	Slinga vit	25	Trafo 24V	250	10 program / Timer 8 tim / IP44

LINESTRARÖR

2702805



2702808



2702605
2702608



2702705
2702708



Förpackning 10 st

Art.nr	Benämning	W	SOCKEL	lm	FÄRGTEMP	VOLT	MÄTT MM	BRINNTID	Ra INDEX	DIMBAR	SEK	ON/OFF	0°	A++
		WATT		LUMEN		SPÄNNING		TIM			TÄNDTID	Antal AV/PÅ	SPRIDNING	ENERGI
2702805	LINESTRA Klar	4	S14d	160	2200	240	32x300	>15000	>90	JA	0	>100000	360	A
2702808	LINESTRA Klar	8	S14d	300	2200	240	32x500	>15000	>90	JA	0	>100000	360	A
2702605	LINESTRARÖR OPAL	5	S14d	300	2700	240	30x300	>25000	>80	JA	0	>100000	270	A+
2702608	LINESTRARÖR OPAL	8	S14d	500	2700	240	30x500	>25000	>80	JA	0	>100000	270	A
2702705	LINESTRARÖR OPAL	5	S14s	300	2700	240	30x300	>25000	>80	JA	0	>100000	270	A+
2702708	LINESTRARÖR OPAL	8	S14s	500	2700	240	30x500	>25000	>80	JA	0	>100000	270	A

LINESTRA HÅLLARE

Art.nr	Benämning
2700001	LINESTRAHÅLLARE VIT
2700010	LINESTRAHÅLLARE MATT KROM
2700020	LINESTRAHÅLLARE MATT MÄSSING



2700010



2700020

LED FÄRGADE



4630010



4630011



4630012



4630013

Förpackning 10 st

Art.nr	Benämning	W	SOCKEL	lm	FÄRGTEMP	VOLT	MÄTT MM	BRINNTID	Ra INDEX	DIMBAR	SEK	ON/OFF	0°	A++
		WATT		LUMEN		SPÄNNING		TIM			TÄNDTID	Antal AV/PÅ	SPRIDNING	ENERGI
4630010	LED-Klot röd	0,8	E27	30		240	45x69	>25000		NEJ	0,3	>12 500	360	A
4630011	LED-Klot gul	0,8	E27	30		240	45x69	>25000		NEJ	0,3	>12 500	360	A
4630012	LED-Klot grön	0,8	E27	30		240	45x69	>25000		NEJ	0,3	>12 500	360	A
4630013	LED-Klot blå	0,8	E27	30		240	45x69	>25000		NEJ	0,3	>12 500	360	A

LED REFLEKTOR



Förpackning 10 st

Art.nr	Benämning	W WATT	 SOCKEL	lm LUMEN	 FÄRGTEMP	 SPÄNNING	 MÅTT MM	 BRINNTID	 Ra INDEX	 DIMBAR	 TÄNDTID	 Antal AV/PÅ	 SPRIDNING	 ENERGI
4500300	COB-LED MR16	1,8	GU10	150	2700	240	50x52	>15000	>80	NEJ	0,3	>15000	30	A++
4500200	COB-LED MR16	3,5	GU10	345	2700	240	50x52	>15000	>80	NEJ	0,3	>15000	30	A++
4500211	COB-LED MR16	3,5	GU10	345	4000	240	50x52	>15000	>80	NEJ	0,3	>15000	30	A++
4500700	COB-LED MR16	4,5	GU10	345	2700	240	50x52	>15000	>80	JA	0,3	>15000	38	A+
4500150	COB-LED MR16	5	GU10	400	3000	240	50x54	>25000	>80	JA	0	>30000	40	A+
4500320	COB-LED MR16	2,5	Gu5,3	150	2700	12V ac/dc	50x47	>15000	>80	NEJ	0,3	>15000	30	A+
4500220	COB-LED MR16	5	Gu5,3	350	2700	12V ac/dc	50x47	>15000	>80	NEJ	0,3	>15000	30	A+
4500600	LED MR11	2	GU10	180	2700	240	35x48	>15000	>80	NEJ	0	>15000	38	A++
4500650	LED MR11	2,5	Gu4	140	2700	12V ac/dc	35x36	>15000	>80	NEJ	0	>15000	38	A+
4500680	COB LED PAR 16	4,5	E14	345	2700	240	50x74	>15000	>80	JA	0	>15000	30	A+
4444990	OPAL PAR38 54°	12	E27	1000	3000	240	120x134	>25000	>80	NEJ	0	>30000	54	A+
4444993	OPAL PAR38 23°	12	E27	950	3000	240	120x134	>25000	>80	NEJ	0	>30000	23	A+
4550109	LED-Ar111	9x1	G53	675	2700	12	111x50			NEJ				
4550110	LED-Ar111 G53	12	G53		3000	12	111x65			NEJ			25	



Förpackning 10 st

Art.nr	Benämning	W WATT	 SOCKEL	lm LUMEN	 FÄRGTEMP	 SPÄNNING	 MÅTT MM	 BRINNTID	 Ra INDEX	 DIMBAR	 TÄNDTID	 Antal AV/PÅ	 SPRIDNING	 ENERGI
4400970	R50 Dimbar	4	E14	300	2700	240	50x89	>25000	>80	JA	0,3	>15000	120	A+
4400980	R63 Dimbar	6	E27	550	2700	240	63x102	>25000	>80	JA	0,3	>15000	120	A+
4444970	OPAL R50	5	E14	420	2700	240	50x88	>15000	>80	NEJ	0	>15000	70	A+
4444980	OPAL R63	7	E27	600	2700	240	63x100	>15000	>80	NEJ	0	>15000	110	A++

LED LYSRÖR INKL. TÄNDARE




Förpackning 10 st

Art.nr	Benämning	W WATT	SOCKEL	lm LUMEN	FÄRGTEMP K	VOLT SPÄNNING	Ø D MÅTT MM	TIM BRINNTID	Ra Ra INDEX	DIMBAR	SEK TÄNDTID	ON/OFF Antal AV/PÅ	SPRIDNING 0°	A++ ENERGI
4530060	Lysrör Opal 600mm	9	G13	800	3000	240	600	>25000	>80	NEJ	>1	>15000	120	A+
4530120	Lysrör Opal 1200mm	18	G13	1700	3000	240	1200	>25000	>80	NEJ	>1	>15000	120	A+
4530150	Lysrör Opal 1500mm	24	G13	2350	3000	240	1500	>25000	>80	NEJ	>1	>15000	200	A+
4540060	Lysrör Opal 600mm	9	G13	800	4000	240	600	>25000	>80	NEJ	>1	>15000	120	A+
4540120	Lysrör Opal 1200mm	18	G13	1700	4000	240	1200	>25000	>80	NEJ	>1	>15000	120	A+
4540150	Lysrör Opal 1500mm	24	G13	2350	4000	240	1500	>25000	>80	NEJ	>1	>15000	200	A+

LED G4



5030912



5030900
5030901

Förpackning 10 st

Art.nr	Benämning	W WATT	SOCKEL	lm LUMEN	FÄRGTEMP K	VOLT SPÄNNING	Ø D MÅTT MM	TIM BRINNTID	Ra Ra INDEX	DIMBAR	SEK TÄNDTID	ON/OFF Antal AV/PÅ	SPRIDNING 0°	A++ ENERGI
5030912	LED G4	1,2	G4	100	3000	12 ac/dc	12x36	>25000	>80	NEJ	0	>100000	360	A++
5030900	LED G4	2	G4	110	2500	10-30 dc	Ø 24	>25000	>80	JA	0	>15000	180	A
5030901	LED G4	2	G4	110	3000	10-30 dc	Ø 24	>25000	>80	JA	0	>15000	180	A

LED TOPPLAMPA



6110020

Förpackning 10 st

Art.nr	Benämning	W WATT	SOCKEL	lm LUMEN	FÄRGTEMP K	VOLT SPÄNNING	Ø D MÅTT MM	TIM BRINNTID	Ra Ra INDEX	DIMBAR	SEK TÄNDTID	ON/OFF Antal AV/PÅ	SPRIDNING 0°	A++ ENERGI
6110020	LED TOPPLAMPA	0,2	E10		2200	10-55	12x45	>20000		NEJ			360	A

LED ÖVRIGT



4600008

Delbar



4600005

Förpackning 1 st

Art.nr	Benämning	W WATT	SOCKEL	lm LUMEN	FÄRGTEMP 3000K	VOLT SPÄNNING	MÅTT MM 8x2	TIM BRINNTID	Ra Ra INDEX	DIMBAR	SEK TÄNDTID	ON/OFF Antal AV/PÅ	SPRIDNING 0°	A++ ENERGI
4600005	LED-STRIP m. trafo 60 st LED/m Strip IP65 Trafo IP20	4,8/m		330/m	3000K	12V dc	8x2	>30000	>70	Ja *	<1	>50000	120	
4600008	Touch-dimmer IP21													
4600007	LED-Strip skarv IP21													
4600015	LED-STRIP RGB m trafo 30 st LED/m Strip IP65 Trafo IP44 Kontrollbox IP22 Fjärrkontroll	7,2/m			RGB	12V dc	10x3	>30000		Ja **	<1	>50000	120	

* Endast med dimmer Artnr 4600008

** Endast med medföljande fjärrkontroll

Art.nr 2111150

Mått: 115x48
3x förstoring
Batterier ingår
Förpackning 12 st
Innehåller 6 st Röda och 6 st Blå



Art.nr 2111141

NATTLAMPA MED SENSOR

Volt: 230
Watt: 0,5
Förpackning 10 st

Art.nr 2111142

NATTLAMPA MED BRYTARE

Volt: 230
Watt: 0,5
Förpackning 10 st







UNISON AB • Häradsbäck • www.unison.se • 0476-601 80 • info@unison.se